



Series EF1GH/4



SET~1

रोल नं. Roll No.							

प्रश्न-पत्र कोड
Q.P. Code 65/4/1

परीक्षार्थी प्रश्न-पत्र कोड को उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अवश्य लिखें।

Candidates must write the Q.P. Code on the title page of the answer-book.

गणित

MATHEMATICS

*

निर्धारित समय : 3 घण्टे

Time allowed : 3 hours

अधिकतम अंक : 80

Maximum Marks : 80

नोट / NOTE :

- (i) कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ 23 हैं।
Please check that this question paper contains 23 printed pages.
- (ii) प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए प्रश्न-पत्र कोड को परीक्षार्थी उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर लिखें।
Q.P. Code given on the right hand side of the question paper should be written on the title page of the answer-book by the candidate.
- (iii) कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में 38 प्रश्न हैं।
Please check that this question paper contains 38 questions.
- (iv) कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, उत्तर-पुस्तिका में प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें।
Please write down the serial number of the question in the answer-book before attempting it.
- (v) इस प्रश्न-पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है। प्रश्न-पत्र का वितरण पूर्वाह्न में 10.15 बजे किया जाएगा। 10.15 बजे से 10.30 बजे तक छात्र केवल प्रश्न-पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर-पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे।
15 minute time has been allotted to read this question paper. The question paper will be distributed at 10.15 a.m. From 10.15 a.m. to 10.30 a.m., the students will read the question paper only and will not write any answer on the answer-book during this period.





सामान्य निर्देश :

निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका सख्ती से पालन कीजिए :

- (i) इस प्रश्न-पत्र में 38 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
- (ii) यह प्रश्न-पत्र पाँच खण्डों में विभाजित है – क, ख, ग, घ एवं ङ।
- (iii) खण्ड क में प्रश्न संख्या 1 से 18 तक बहुविकल्पीय तथा प्रश्न संख्या 19 एवं 20 अभिकथन एवं तर्क आधारित एक-एक अंक के प्रश्न हैं।
- (iv) खण्ड ख में प्रश्न संख्या 21 से 25 तक अति लघु-उत्तरीय (VSA) प्रकार के दो-दो अंकों के प्रश्न हैं।
- (v) खण्ड ग में प्रश्न संख्या 26 से 31 तक लघु-उत्तरीय (SA) प्रकार के तीन-तीन अंकों के प्रश्न हैं।
- (vi) खण्ड घ में प्रश्न संख्या 32 से 35 तक दीर्घ-उत्तरीय (LA) प्रकार के पाँच-पाँच अंकों के प्रश्न हैं।
- (vii) खण्ड ङ में प्रश्न संख्या 36 से 38 प्रकरण अध्ययन आधारित चार-चार अंकों के प्रश्न हैं।
- (viii) प्रश्न-पत्र में समग्र विकल्प नहीं दिया गया है। यद्यपि, खण्ड ख के 2 प्रश्नों में, खण्ड ग के 3 प्रश्नों में, खण्ड घ के 2 प्रश्नों में तथा खण्ड ङ के 2 प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान दिया गया है।
- (ix) कैल्कुलेटर का उपयोग वर्जित है।

खण्ड क

इस खण्ड में बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है।

1. यदि $x \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 9 \end{bmatrix}$ है, तो :

- | | |
|---------------------|--------------------|
| (a) $x = 1, y = 2$ | (b) $x = 2, y = 1$ |
| (c) $x = 1, y = -1$ | (d) $x = 3, y = 2$ |

2. गुणनफल $\begin{bmatrix} a & b \\ -b & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix}$ बराबर है :

- | | |
|--|--|
| (a) $\begin{bmatrix} a^2 + b^2 & 0 \\ 0 & a^2 + b^2 \end{bmatrix}$ | (b) $\begin{bmatrix} (a+b)^2 & 0 \\ (a+b)^2 & 0 \end{bmatrix}$ |
| (c) $\begin{bmatrix} a^2 + b^2 & 0 \\ a^2 + b^2 & 0 \end{bmatrix}$ | (d) $\begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{bmatrix}$ |





General Instructions :

Read the following instructions very carefully and strictly follow them :

- (i) This question paper contains **38** questions. **All** questions are **compulsory**.
- (ii) This question paper is divided into **five** Sections – **A, B, C, D** and **E**.
- (iii) In **Section A**, Questions no. **1** to **18** are multiple choice questions (MCQs) and questions number **19** and **20** are Assertion-Reason based questions of **1** mark each.
- (iv) In **Section B**, Questions no. **21** to **25** are very short answer (VSA) type questions, carrying **2** marks each.
- (v) In **Section C**, Questions no. **26** to **31** are short answer (SA) type questions, carrying **3** marks each.
- (vi) In **Section D**, Questions no. **32** to **35** are long answer (LA) type questions carrying **5** marks each.
- (vii) In **Section E**, Questions no. **36** to **38** are case study based questions carrying **4** marks each.
- (viii) There is no overall choice. However, an internal choice has been provided in 2 questions in Section B, 3 questions in Section C, 2 questions in Section D and 2 questions in Section E.
- (ix) Use of calculators is **not** allowed.

SECTION A

This section comprises multiple choice questions (MCQs) of 1 mark each.

1. If $x \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 9 \end{bmatrix}$, then :

- (a) $x = 1, y = 2$
- (b) $x = 2, y = 1$
- (c) $x = 1, y = -1$
- (d) $x = 3, y = 2$

2. The product $\begin{bmatrix} a & b \\ -b & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix}$ is equal to :

- (a) $\begin{bmatrix} a^2 + b^2 & 0 \\ 0 & a^2 + b^2 \end{bmatrix}$
- (b) $\begin{bmatrix} (a + b)^2 & 0 \\ (a + b)^2 & 0 \end{bmatrix}$
- (c) $\begin{bmatrix} a^2 + b^2 & 0 \\ a^2 + b^2 & 0 \end{bmatrix}$
- (d) $\begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{bmatrix}$





3. यदि A एक वर्ग आव्यूह है और $A^2 = A$ है, तो $(I + A)^2 - 3A$ बराबर है :

- (a) I (b) A
(c) 2A (d) 3I

4. यदि आव्यूह $A = [1 \ 2 \ 3]$ है, तो आव्यूह AA' है (जहाँ A' आव्यूह A का परिवर्त है) :

- (a) 14 (b) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$
(c) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ (d) [14]

5. $\begin{vmatrix} x+y & y+z & z+x \\ z & x & y \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$ का मान है :

- (a) 0 (b) 1
(c) $x + y + z$ (d) $2(x + y + z)$

6. फलन $f(x) = |x|$

- (a) हर जगह संतत व अवकलनीय है ।
(b) कहीं भी संतत व अवकलनीय नहीं है ।
(c) हर जगह संतत है, परन्तु $x = 0$ को छोड़कर शेष हर जगह अवकलनीय है ।
(d) हर जगह संतत है, परन्तु अवकलनीय कहीं भी नहीं है ।

7. यदि $y = \sin^2(x^3)$ है, तो $\frac{dy}{dx}$ बराबर है :

- (a) $2 \sin x^3 \cos x^3$ (b) $3x^3 \sin x^3 \cos x^3$
(c) $6x^2 \sin x^3 \cos x^3$ (d) $2x^2 \sin^2(x^3)$





3. If A is a square matrix and $A^2 = A$, then $(I + A)^2 - 3A$ is equal to :
- (a) I (b) A
(c) 2A (d) 3I

4. If a matrix $A = [1 \ 2 \ 3]$, then the matrix AA' (where A' is the transpose of A) is :

- (a) 14 (b) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$
(c) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ (d) [14]

5. The value of $\begin{vmatrix} x+y & y+z & z+x \\ z & x & y \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$ is

- (a) 0 (b) 1
(c) $x + y + z$ (d) $2(x + y + z)$

6. The function $f(x) = |x|$ is

- (a) continuous and differentiable everywhere.
(b) continuous and differentiable nowhere.
(c) continuous everywhere, but differentiable everywhere except at $x = 0$.
(d) continuous everywhere, but differentiable nowhere.

7. If $y = \sin^2(x^3)$, then $\frac{dy}{dx}$ is equal to :

- (a) $2 \sin x^3 \cos x^3$ (b) $3x^3 \sin x^3 \cos x^3$
(c) $6x^2 \sin x^3 \cos x^3$ (d) $2x^2 \sin^2(x^3)$





8. $\int e^{5 \log x} dx$ बराबर है :

- (a) $\frac{x^5}{5} + C$ (b) $\frac{x^6}{6} + C$
(c) $5x^4 + C$ (d) $6x^5 + C$

9. यदि $\int_0^a 3x^2 dx = 8$ है, तो 'a' का मान है :

- (a) 2 (b) 4
(c) 8 (d) 10

10. अवकल समीकरण $x \frac{dy}{dx} - y = 2x^2$ को हल करने के लिए समाकलन गुणक है :

- (a) e^{-y} (b) e^{-x}
(c) x (d) $\frac{1}{x}$

11. अवकल समीकरण $\left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^3 = x \sin\left(\frac{dy}{dx}\right)$ के कोटि व घात (यदि परिभाषित हैं)

क्रमशः हैं :

- (a) 2, 2 (b) 1, 3
(c) 2, 3 (d) 2, घात परिभाषित नहीं

12. सदिश $4\hat{i} - 3\hat{k}$ की दिशा में एक मात्रक सदिश है :

- (a) $\frac{1}{7}(4\hat{i} - 3\hat{k})$
(b) $\frac{1}{5}(4\hat{i} - 3\hat{k})$
(c) $\frac{1}{\sqrt{7}}(4\hat{i} - 3\hat{k})$
(d) $\frac{1}{\sqrt{5}}(4\hat{i} - 3\hat{k})$





8. $\int e^{5 \log x} dx$ is equal to :

- (a) $\frac{x^5}{5} + C$ (b) $\frac{x^6}{6} + C$
 (c) $5x^4 + C$ (d) $6x^5 + C$

9. If $\int_0^a 3x^2 dx = 8$, then the value of 'a' is :

- (a) 2 (b) 4
 (c) 8 (d) 10

10. The integrating factor for solving the differential equation $x \frac{dy}{dx} - y = 2x^2$ is :

- (a) e^{-y} (b) e^{-x}
 (c) x (d) $\frac{1}{x}$

11. The order and degree (if defined) of the differential equation,

$$\left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^3 = x \sin\left(\frac{dy}{dx}\right) \text{ respectively are :}$$

- (a) 2, 2 (b) 1, 3
 (c) 2, 3 (d) 2, degree not defined

12. A unit vector along the vector $4\hat{i} - 3\hat{k}$ is :

- (a) $\frac{1}{7}(4\hat{i} - 3\hat{k})$
 (b) $\frac{1}{5}(4\hat{i} - 3\hat{k})$
 (c) $\frac{1}{\sqrt{7}}(4\hat{i} - 3\hat{k})$
 (d) $\frac{1}{\sqrt{5}}(4\hat{i} - 3\hat{k})$





13. यदि दो सदिशों \vec{a} तथा \vec{b} के बीच का कोण θ है, तो $\vec{a} \cdot \vec{b} \geq 0$ केवल तब होगा, जब :

- (a) $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ (b) $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$
(c) $0 < \theta < \pi$ (d) $0 \leq \theta \leq \pi$

14. बिंदु (p, q, r) की y -अक्ष से दूरी है :

- (a) q (b) $|q|$
(c) $|q| + |r|$ (d) $\sqrt{p^2 + r^2}$

15. असमिका $3x + 5y < 7$ का हल समुच्चय है :

- (a) रेखा $3x + 5y = 7$ पर स्थित बिंदुओं को छोड़कर शेष पूरा xy -तल
(b) रेखा $3x + 5y = 7$ पर स्थित बिंदुओं के साथ पूरा xy -तल
(c) रेखा $3x + 5y = 7$ पर स्थित बिंदुओं को छोड़कर वह खुला आधा तल जिसमें मूल-बिंदु भी है।
(d) वह खुला आधा तल जिसमें मूल-बिंदु नहीं है।

16. निम्नलिखित में से कौन-सा बिंदु निम्न दोनों असमिकाओं को संतुष्ट करता है ?

$$2x + y \leq 10 \text{ तथा } x + 2y \geq 8$$

- (a) $(-2, 4)$ (b) $(3, 2)$
(c) $(-5, 6)$ (d) $(4, 2)$

17. यदि एक रेखा के दिक्-कोसाइन $\left(\frac{1}{a}, \frac{1}{a}, \frac{1}{a}\right)$ हैं, तो :

- (a) $0 < a < 1$ (b) $a > 2$
(c) $a > 0$ (d) $a = \pm \sqrt{3}$





18. A के सच बोलने की प्रायिकता $\frac{4}{5}$ है, जबकि B के सच बोलने की प्रायिकता $\frac{3}{4}$ है। एक ही तथ्य को बताते समय उन दोनों के परस्पर विरोधी कथन देने की प्रायिकता है :

- (a) $\frac{7}{20}$ (b) $\frac{1}{5}$
(c) $\frac{3}{20}$ (d) $\frac{4}{5}$

प्रश्न संख्या 19 और 20 अभिकथन एवं तर्क आधारित प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है। दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन (A) तथा दूसरे को तर्क (R) द्वारा अंकित किया गया है। इन प्रश्नों के सही उत्तर नीचे दिए गए कोडों (a), (b), (c) और (d) में से चुनकर दीजिए।

- (a) अभिकथन (A) और तर्क (R) दोनों सही हैं और तर्क (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या करता है।
(b) अभिकथन (A) और तर्क (R) दोनों सही हैं, परन्तु तर्क (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।
(c) अभिकथन (A) सही है तथा तर्क (R) ग़लत है।
(d) अभिकथन (A) ग़लत है तथा तर्क (R) सही है।

19. अभिकथन (A) : सभी त्रिकोणमितीय फलनों के अपने प्रान्त में व्युत्क्रम होते हैं।

तर्क (R) : $\tan^{-1} x$ के किसी $x \in \mathbb{R}$ के लिए व्युत्क्रम का अस्तित्व है।

20. अभिकथन (A) : रेखाएँ $\vec{r} = \vec{a}_1 + \lambda \vec{b}_1$ तथा $\vec{r} = \vec{a}_2 + \mu \vec{b}_2$ परस्पर लंबवत् हैं, जब $\vec{b}_1 \cdot \vec{b}_2 = 0$ है।

तर्क (R) : रेखाओं $\vec{r} = \vec{a}_1 + \lambda \vec{b}_1$ तथा $\vec{r} = \vec{a}_2 + \mu \vec{b}_2$ के बीच का कोण θ ,
$$\cos \theta = \frac{\vec{b}_1 \cdot \vec{b}_2}{|\vec{b}_1| |\vec{b}_2|}$$
 द्वारा प्रदत्त है।





18. The probability that A speaks the truth is $\frac{4}{5}$ and that of B speaking the truth is $\frac{3}{4}$. The probability that they contradict each other in stating the same fact is :

- (a) $\frac{7}{20}$ (b) $\frac{1}{5}$
(c) $\frac{3}{20}$ (d) $\frac{4}{5}$

Questions number 19 and 20 are Assertion and Reason based questions carrying 1 mark each. Two statements are given, one labelled Assertion (A) and the other labelled Reason (R). Select the correct answer from the codes (a), (b), (c) and (d) as given below.

- (a) Both Assertion (A) and Reason (R) are true and Reason (R) is the correct explanation of the Assertion (A).
(b) Both Assertion (A) and Reason (R) are true, but Reason (R) is **not** the correct explanation of the Assertion (A).
(c) Assertion (A) is true and Reason (R) is false.
(d) Assertion (A) is false and Reason (R) is true.

19. Assertion (A) : All trigonometric functions have their inverses over their respective domains.

Reason (R) : The inverse of $\tan^{-1} x$ exists for some $x \in \mathbb{R}$.

20. Assertion (A) : The lines $\vec{r} = \vec{a}_1 + \lambda \vec{b}_1$ and $\vec{r} = \vec{a}_2 + \mu \vec{b}_2$ are perpendicular, when $\vec{b}_1 \cdot \vec{b}_2 = 0$.

Reason (R) : The angle θ between the lines $\vec{r} = \vec{a}_1 + \lambda \vec{b}_1$ and $\vec{r} = \vec{a}_2 + \mu \vec{b}_2$ is given by $\cos \theta = \frac{\vec{b}_1 \cdot \vec{b}_2}{|\vec{b}_1| |\vec{b}_2|}$





खण्ड ख

इस खण्ड में अति लघु-उत्तरीय (VSA) प्रकार के प्रश्न हैं, जिनमें प्रत्येक के 2 अंक हैं।

21. (क) $y = \sin^{-1}(x^2 - 4)$ का प्रान्त ज्ञात कीजिए।

अथवा

(ख) मान ज्ञात कीजिए :

$$\cos^{-1}\left[\cos\left(-\frac{7\pi}{3}\right)\right]$$

22. यदि $(x^2 + y^2)^2 = xy$ है, तो $\frac{dy}{dx}$ ज्ञात कीजिए।

23. $f(x) = 5 + \sin 2x$ द्वारा प्रदत्त फलन के अधिकतम व न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए।

24. यदि सदिश $\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$ का सदिश $p\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}$ पर प्रक्षेप $\frac{1}{3}$ है, तो p का/के मान ज्ञात कीजिए।

25. (क) बिन्दु $(2, 1, 3)$ से होकर जाने वाली तथा रेखाओं $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-3}{3}$;
 $\frac{x}{-3} = \frac{y}{2} = \frac{z}{5}$ दोनों के लंबवत् एक रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए।

अथवा

(ख) एक रेखा के समीकरण $5x - 3 = 15y + 7 = 3 - 10z$ हैं। इस रेखा के दिक्-कोसाइन लिखिए तथा इस पर स्थित एक बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए।





SECTION B

This section comprises very short answer (VSA) type questions of 2 marks each.

21. (a) Find the domain of $y = \sin^{-1}(x^2 - 4)$.

OR

- (b) Evaluate :

$$\cos^{-1}\left[\cos\left(-\frac{7\pi}{3}\right)\right]$$

22. If $(x^2 + y^2)^2 = xy$, then find $\frac{dy}{dx}$.

23. Find the maximum and minimum values of the function given by $f(x) = 5 + \sin 2x$.

24. If the projection of the vector $\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$ on the vector $p\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}$ is $\frac{1}{3}$, then find the value(s) of p .

25. (a) Find the vector equation of the line passing through the point $(2, 1, 3)$ and perpendicular to both the lines

$$\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-3}{3}; \quad \frac{x}{-3} = \frac{y}{2} = \frac{z}{5}.$$

OR

- (b) The equations of a line are $5x - 3 = 15y + 7 = 3 - 10z$. Write the direction cosines of the line and find the coordinates of a point through which it passes.





खण्ड ग

इस खण्ड में लघु-उत्तरीय (SA) प्रकार के प्रश्न हैं, जिनमें प्रत्येक के 3 अंक हैं।

26. ज्ञात कीजिए :

$$\int \frac{x^2 + x + 1}{(x+1)^2 (x+2)} dx$$

27. (क) मान ज्ञात कीजिए :

$$\int_{\pi/4}^{\pi/2} e^{2x} \left(\frac{1 - \sin 2x}{1 - \cos 2x} \right) dx$$

अथवा

(ख) मान ज्ञात कीजिए :

$$\int_{-2}^2 \frac{x^2}{1+5^x} dx$$

28. (क) ज्ञात कीजिए :

$$\int \frac{e^x}{\sqrt{5 - 4e^x - e^{2x}}} dx$$

अथवा

(ख) मान ज्ञात कीजिए :

$$\int_0^{\pi/2} \sqrt{\sin x} \cos^5 x dx$$

29. (क) अवकल समीकरण $\frac{dy}{dx} = \frac{x+y}{x}$, $y(1) = 0$ का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए।

अथवा

(ख) अवकल समीकरण $e^x \tan y dx + (1 - e^x) \sec^2 y dy = 0$ का व्यापक हल ज्ञात कीजिए।





SECTION C

This section comprises short answer (SA) type questions of 3 marks each.

26. Find :

$$\int \frac{x^2 + x + 1}{(x+1)^2 (x+2)} dx$$

27. (a) Evaluate :

$$\int_{\pi/4}^{\pi/2} e^{2x} \left(\frac{1 - \sin 2x}{1 - \cos 2x} \right) dx$$

OR

(b) Evaluate :

$$\int_{-2}^2 \frac{x^2}{1+5^x} dx$$

28. (a) Find :

$$\int \frac{e^x}{\sqrt{5 - 4e^x - e^{2x}}} dx$$

OR

(b) Evaluate :

$$\int_0^{\pi/2} \sqrt{\sin x} \cos^5 x dx$$

29. (a) Find the particular solution of the differential equation

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x+y}{x}, \quad y(1) = 0.$$

OR

(b) Find the general solution of the differential equation

$$e^x \tan y dx + (1 - e^x) \sec^2 y dy = 0.$$





30. निम्नलिखित रैखिक प्रोग्रामन समस्या को आलेख द्वारा हल कीजिए :

व्यवरोधों $x + 2y \leq 8,$

$3x + 2y \leq 12,$

$x, y \geq 0$

के अंतर्गत $z = -3x + 4y$ का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ।

31. 30 बल्बों की एक ढेरी में से, जिसमें 6 बल्ब खराब हैं, 2 बल्बों का एक नमूना यादृच्छया एक-एक करके प्रतिस्थापन सहित निकाला गया । खराब बल्बों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए, अतः खराब बल्बों की संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए ।

खण्ड घ

इस खण्ड में दीर्घ-उत्तरीय (LA) प्रकार के प्रश्न हैं, जिनमें प्रत्येक के 5 अंक हैं ।

32. आव्यूह $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & -3 \\ 3 & -2 & 4 \end{bmatrix}$ का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए । व्युत्क्रम A^{-1} के प्रयोग से,

रैखिक समीकरण निकाय $x - y + 2z = 1; 2y - 3z = 1; 3x - 2y + 4z = 3$ को हल कीजिए ।

33. समाकलन के प्रयोग से, परवलय $y^2 = 4ax$ तथा इसके नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए ।

34. (क) यदि N , सभी प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को निर्धारित करता है तथा $N \times N$ में एक संबंध R , इस प्रकार परिभाषित है कि $(a, b) R (c, d)$, यदि $ad(b + c) = bc(a + d)$. दर्शाइए कि R एक तुल्यता संबंध है ।

अथवा

(ख) माना $f: \mathbb{R} - \left\{-\frac{4}{3}\right\} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{4x}{3x+4}$ द्वारा परिभाषित एक फलन है । दर्शाइए

कि f एक एकैकी फलन है । यह भी जाँच कीजिए कि f एक आच्छादक फलन है या नहीं ।





30. Solve the following linear programming problem graphically :

Minimise : $z = -3x + 4y$

subject to the constraints

$$x + 2y \leq 8,$$

$$3x + 2y \leq 12,$$

$$x, y \geq 0.$$

31. From a lot of 30 bulbs which include 6 defective bulbs, a sample of 2 bulbs is drawn at random one by one with replacement. Find the probability distribution of the number of defective bulbs and hence find the mean number of defective bulbs.

SECTION D

This section comprises long answer (LA) type questions of 5 marks each.

32. Find the inverse of the matrix $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & -3 \\ 3 & -2 & 4 \end{bmatrix}$. Using the inverse,

A^{-1} , solve the system of linear equations

$$x - y + 2z = 1; \quad 2y - 3z = 1; \quad 3x - 2y + 4z = 3.$$

33. Using integration, find the area of the region bounded by the parabola $y^2 = 4ax$ and its latus rectum.

34. (a) If N denotes the set of all natural numbers and R is the relation on $N \times N$ defined by $(a, b) R (c, d)$, if $ad(b + c) = bc(a + d)$. Show that R is an equivalence relation.

OR

(b) Let $f : \mathbb{R} - \left\{ -\frac{4}{3} \right\} \rightarrow \mathbb{R}$ be a function defined as $f(x) = \frac{4x}{3x + 4}$. Show

that f is a one-one function. Also, check whether f is an onto function or not.





35. (क) दर्शाइए कि निम्नलिखित रेखाएँ परस्पर प्रतिच्छेदी नहीं हैं :

$$\frac{x-1}{3} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-1}{5}; \quad \frac{x+2}{4} = \frac{y-1}{3} = \frac{z+1}{-2}$$

अथवा

(ख) रेखाओं $2x = 3y = -z$ तथा $6x = -y = -4z$ के बीच का कोण ज्ञात कीजिए ।

खण्ड ड

इस खण्ड में 3 प्रकरण अध्ययन आधारित प्रश्न हैं, जिनमें प्रत्येक के 4 अंक हैं ।

प्रकरण अध्ययन - 1

36. माना $f(x)$ एक वास्तविक मान वाला फलन है । तो इसका

- बाएँ पक्ष का अवकलज (L.H.D.) : $Lf'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a-h) - f(a)}{-h}$
- दाएँ पक्ष का अवकलज (R.H.D.) : $Rf'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$

साथ ही, एक फलन $f(x)$, $x = a$ पर अवकलनीय कहलाता है यदि $x = a$ पर इसके L.H.D. और R.H.D. का अस्तित्व है तथा दोनों समान हैं ।

$$\text{फलन } f(x) = \begin{cases} |x-3|, & x \geq 1 \\ \frac{x^2}{4} - \frac{3x}{2} + \frac{13}{4}, & x < 1 \end{cases}$$

के लिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

- | | | |
|-------|--|---|
| (i) | $f(x)$ का $x = 1$ पर दाएँ पक्ष का अवकलज (R.H.D.) क्या है ? | 1 |
| (ii) | $f(x)$ का $x = 1$ पर बाएँ पक्ष का अवकलज (L.H.D.) क्या है ? | 1 |
| (iii) | (क) जाँच कीजिए कि क्या $x = 1$ पर फलन $f(x)$ अवकलनीय है । | 2 |

अथवा

- | | | |
|-------|--|---|
| (iii) | (ख) $f'(2)$ तथा $f'(-1)$ ज्ञात कीजिए । | 2 |
|-------|--|---|





35. (a) Show that the following lines do not intersect each other :

$$\frac{x-1}{3} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-1}{5}; \quad \frac{x+2}{4} = \frac{y-1}{3} = \frac{z+1}{-2}$$

OR

(b) Find the angle between the lines
 $2x = 3y = -z$ and $6x = -y = -4z$.

SECTION E

This section comprises 3 case study based questions of 4 marks each.

Case Study - 1

36. Let $f(x)$ be a real valued function. Then its

- Left Hand Derivative (L.H.D.) : $Lf'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a-h) - f(a)}{-h}$

- Right Hand Derivative (R.H.D.) : $Rf'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$

Also, a function $f(x)$ is said to be differentiable at $x = a$ if its L.H.D. and R.H.D. at $x = a$ exist and both are equal.

For the function $f(x) = \begin{cases} |x-3|, & x \geq 1 \\ \frac{x^2}{4} - \frac{3x}{2} + \frac{13}{4}, & x < 1 \end{cases}$

answer the following questions :

- | | | |
|-------|---|---|
| (i) | What is R.H.D. of $f(x)$ at $x = 1$? | 1 |
| (ii) | What is L.H.D. of $f(x)$ at $x = 1$? | 1 |
| (iii) | (a) Check if the function $f(x)$ is differentiable at $x = 1$. | 2 |

OR

- | | | |
|-------|---------------------------------|---|
| (iii) | (b) Find $f'(2)$ and $f'(-1)$. | 2 |
|-------|---------------------------------|---|





प्रकरण अध्ययन - 2

37. एक भवन बनाने वाला ठेकेदार, एक प्लॉट पर 4 फ्लैट तथा पार्किंग क्षेत्र का काम लेता है। हड़ताल के कारण बहुत से श्रमिकों के काम पर न आ पाने की प्रायिकता 0.65 है। बहुत से श्रमिकों के न होने पर भी कार्य के समय पर पूरा हो जाने की प्रायिकता 0.35 है। सभी श्रमिकों के काम पर आने पर कार्य समय पर पूरा होने की प्रायिकता 0.80 है।

माना : E_1 : निरूपित करता है उस घटना को जब बहुत से श्रमिक काम पर नहीं आए;

E_2 : निरूपित करता है वह घटना जब सभी श्रमिक काम पर आए; और

E : निरूपित करता है कि कार्य समय पर पूरा हो जाता है।

उपर्युक्त सूचना के आधार पर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

- | | | |
|-------|---|---|
| (i) | सभी श्रमिकों के काम पर आने की प्रायिकता क्या है ? | 1 |
| (ii) | कार्य समय पर पूरा हो जाने की प्रायिकता क्या है ? | 1 |
| (iii) | (क) दिया गया है कि कार्य समय पर पूरा हो गया, तो बहुत से श्रमिकों के काम पर न आने की प्रायिकता क्या है ? | 2 |

अथवा

- | | | |
|-------|--|---|
| (iii) | (ख) दिया गया है कि कार्य समय पर पूरा हो गया, तो सभी श्रमिकों के काम पर उपस्थित होने की प्रायिकता क्या है ? | 2 |
|-------|--|---|





Case Study – 2

37. A building contractor undertakes a job to construct 4 flats on a plot along with parking area. Due to strike the probability of many construction workers not being present for the job is 0.65. The probability that many are not present and still the work gets completed on time is 0.35. The probability that work will be completed on time when all workers are present is 0.80.

Let : E_1 : represent the event when many workers were not present for the job;

E_2 : represent the event when all workers were present; and

E : represent completing the construction work on time.

Based on the above information, answer the following questions :

- (i) What is the probability that all the workers are present for the job? 1
- (ii) What is the probability that construction will be completed on time? 1
- (iii) (a) What is the probability that many workers are not present given that the construction work is completed on time? 2

OR


- (iii) (b) What is the probability that all workers were present given that the construction job was completed on time? 2





प्रकरण अध्ययन - 3

38. सूरज के पिता एक ईंटों की दीवार को एक साइड लेकर, एक आयताकार बाग बनाना चाहते हैं जिसकी बाकी तीन साइडों पर तार की बाड़ लगाना चाहते हैं (जैसा चित्र में दिखाया है)। उसके पास बाड़ के लिए 200 मीटर की तार है।



उपर्युक्त सूचना के आधार पर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :


- (i) माना बाग में ईंट की दीवार के लंबवत् साइड की लंबाई 'x' मीटर है तथा ईंट की दीवार के समांतर साइड की लंबाई 'y' मीटर है। कुल लगने वाली तार की लंबाई का सूत्र (संबंध) ज्ञात कीजिए तथा बाग का क्षेत्रफल $A(x)$ भी लिखिए। 2
- (ii) $A(x)$ का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। 2





Case Study – 3

38. Sooraj’s father wants to construct a rectangular garden using a brick wall on one side of the garden and wire fencing for the other three sides as shown in the figure. He has 200 metres of fencing wire.



Based on the above information, answer the following questions :

- (i) Let ‘x’ metres denote the length of the side of the garden perpendicular to the brick wall and ‘y’ metres denote the length of the side parallel to the brick wall. Determine the relation representing the total length of fencing wire and also write $A(x)$, the area of the garden. 2

- (ii) Determine the maximum value of $A(x)$. 2

